

MANUAL DE MONTAJE

CASETA PARA PERROS Modelo **PASTORE**



FERRANTI
cucce e box per animali

Estimado cliente:

Gracias por comprar un producto FERRANTI.



OBLIGACIÓN

Le invitamos a consultar atentamente este manual de montaje antes de realizar cualquier operación en el producto.

INTRODUCCIÓN

Este manual de montaje refleja la técnica en el momento de la compra y las especificaciones vigentes en la fecha actual de la edición; contiene la información necesaria para una correcta instalación, limpieza y eliminación del producto al final de su vida útil. **FERRANTI S.R.L.** se reserva el derecho a realizar modificaciones, cambios o mejoras en el manual o en el producto, en cualquier momento y sin previo aviso.

Utilice únicamente las piezas de montaje originales suministradas.



ATENCIÓN

El fabricante declina toda responsabilidad por daños materiales, a personas y animales ocasionados por accidentes causados por el incumplimiento de las instrucciones de este manual de montaje.

Las imágenes son meramente indicativas y no constituyen un compromiso para el fabricante y/o el Distribuidor.

Cualquier propuesta del Cliente con respecto a mejoras a realizar en el producto será bien recibida por parte de **FERRANTI S.R.L.** que evaluará su realización.

DESTINO DE USO (USO PERMITIDO).

El producto en cuestión está diseñado para la **vivienda** y el **cuidado de los animales**.

Adecuado para perros de **razas grandes** 20-45 kg, 50-70 cm (como: Pastor hembra, Dálmata, Doberman hembra, Setter inglés) y para perros de **raza mediana** 18-40 kg, 50-63 cm (como Golden Retriever, Boxer, Collie, Labrador, Border collie).

USO INDEBIDO (NO PERMITIDO).

Cualquier otro uso que no sea el permitido deberá considerarse un «uso indebido»; por lo tanto, el Fabricante declina toda responsabilidad por cualquier daño causado a cosas, animales y/o personas.

DESCRIPCIÓN GENERAL

La caseta para perros mod. Pastore está realizada en multicapa marina de 1,5 cm de espesor y tiene el techo aislante en paneles aislantes de 3,5 cm de espesor, enmarcado con perfiles de chapa.

La caseta para perro está equipada con una base interna de madera fija, elevada desde el suelo por 7 cm con patas de plástico. La entrada es trapezoidal (base mayor 38 cm, base menor 19 cm, altura 44 cm) y está bordeada con chapa antimordida.

DIMENSIONI DI INGOMBRO

	125 x 240
Exterior (AxPxAl)	90 x 102 x 101 cm
Interior (AxPxAl)	76 x 87 x 86 cm

A = Ancho / P = Profundidad / Al = Altura

DESEMBALAJE

- Colocar la estructura embalada en el punto más cercano al sitio de instalación final y sobre una zona estable y horizontal del suelo.
- Retire los materiales de embalaje procurando no dañar los componentes.



ATENCIÓN

¡PELIGRO! Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales.
Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, flejes, etc.) pueden constituir un peligro para la salud (ejemplo: asfixia).

- Divida los materiales de embalaje según su tipo y elimínelos de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la eliminación de residuos.



RECICLAJE

Todos los materiales del embalaje son reciclables y deberán eliminarse de acuerdo con las disposiciones legislativas locales.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

			1	N. 9 tornillos M5x25
			2	N. 8 tuercas M5
			3	N. 1 tornillo M5x25 N. 1 arandela plana N. 1 tuerca de mariposa
			4	N. 2 tornillos 6,3x80 autorroscantes
			5	N. 2 estribos en "L"

INSTALACIÓN



Las operaciones de montaje deberán ser realizadas por al menos dos personas.



Para el montaje de los productos, se recomienda siempre el uso de Equipos de Protección Individual: guantes de trabajo para proteger las manos del peligro de corte.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Destornillador de corte - Destornillador en cruz - Llave inglesa - Cúter.
Nota: Sólo apriete los tornillos completamente al final y después de comprobar la cuadratura de la estructura.

1) Montaje de los flancos (A y B)

- Desde el kit suministrado, retirar los **tornillos (1)** y las **tuercas (2)**.

NOTA: los tornillos de fijación deben insertarse en el interior de la caseta para perro y las tuercas en el exterior.

- Unir el **lado lateral (A)** a la **pared posterior (C)** y a la **pared frontal (D)** mediante los tornillos y las tuercas.

- Proceder de la misma manera para el **flanco lateral (B)**.

2) Montaje de la plataforma (E)

- Del kit suministrado retirar el tornillo, la arandela plana y la **tuerca de mariposa (3)**.
- Empotrar la **plataforma (E)** entre el **soporte (C1)** de la **pared posterior (C)** y las **guías (A1 - B1)** predispuestas en los paneles laterales.
- Fije la plataforma al **soporte (D1)** con el tornillo, arandela y tuerca de mariposa.

3) Montaje de la cumbrera (F)

- Desde el kit suministrado, retirar los **tornillos (4)** y los **estribos (5)**.
- Colocar la **cumbrera (F)** en la parte superior de la caseta para perro.
- Colocar los **soportes (5)** en el interior y fijar con los **tornillos (4)**.

4) Acabados

- Remover el plástico transparente de protección de los paneles aislantes (ayudarse con un cortador).
- Se recomienda aplicar silicona en las juntas del techo.

LIMPIEZA



LIMPIEZA

Limpie la estructura periódicamente (o en presencia de suciedad evidente).

Higienizar, desinfectar y limpiar el interior de la perrera con productos adecuados que no sean perjudiciales para la salud de la persona y del animal.

DESGUACE Y ELIMINACIÓN



RECICLAJE

Los materiales que componen la estructura deberán eliminarse de acuerdo con el tipo y los procedimientos previstos por la legislación vigente en el país de instalación.

Para obtener información más detallada sobre la eliminación de este producto, comuníquese con la oficina municipal, el servicio de eliminación de residuos local o la tienda donde lo compró.

1

ESQUEMA DE MONTAJE



