

MANUAL DE MONTAJE

GALLINERO



Chapa

GALLINERO MINI ELEVADO



Aislado



Chapa

GALLINERO DE SUELO Estándar y Maxi



Aislado



Chapa

GALLINERO ELEVADO Estándar y Maxi



Aislado

FERRANTI
cucce e box per animali

Estimado cliente:

Gracias por comprar un producto **FERRANTI**.



OBLIGACIÓN

Le invitamos a consultar atentamente este manual de montaje antes de realizar cualquier operación en el producto.

INTRODUCCIÓN

Este manual de montaje refleja la técnica en el momento de la compra y las especificaciones vigentes en la fecha actual de la edición; contiene la información necesaria para una correcta instalación, limpieza y eliminación del producto al final de su vida útil. **FERRANTI S.R.L.** se reserva el derecho a realizar modificaciones, cambios o mejoras en el manual o en el producto, en cualquier momento y sin previo aviso.

Utilice únicamente las piezas de montaje originales suministradas.



ATENCIÓN

El fabricante declina toda responsabilidad por daños materiales, a personas y animales ocasionados por accidentes causados por el incumplimiento de las instrucciones de este manual de montaje.

Las imágenes son meramente indicativas y no constituyen un compromiso para el fabricante y/o el Distribuidor.

Cualquier propuesta del Cliente con respecto a mejoras a realizar en el producto será bien recibida por parte de **FERRANTI S.R.L.** que evaluará su realización.

DESTINO DE USO (USO PERMITIDO).

El producto en cuestión ha sido diseñado para el refugio de gallinas ponedoras, pollos, pollitos, capones, pavos, gansos, patos y otros animales de corral.

USO INDEBIDO (NO PERMITIDO).

Cualquier otro uso que no sea el permitido deberá considerarse un «uso indebido»; por lo tanto, el Fabricante declina toda responsabilidad por cualquier daño causado a cosas, animales y/o personas.

DESCRIPCIÓN GENERAL

► GALLINERO MINI ELEVADO (de chapa / aislado)

- Capacidad: hasta 8 gallinas.
- Adecuado para gallinas, pollos, patos, gansos, etc.
- **Versión de chapa:** fondo de malla 25x25 mm alambre 2 mm, se eleva 8 cm y asegura protección contra posibles depredadores como comadrejas, zorros y garduñas. El techo es de chapa galvanizada.
- **Versión aislante (aislada):** realizada con techo de paneles aislantes de 35 mm de espesor, enmarcados con perfiles de chapa, parte posterior de multicapa marina y frontal de malla

y madera. Su aislamiento es ideal para proteger del calor y el frío, se completa con una parte inferior de malla elevada de 8 cm, malla de 25x25 mm de alambre de 2 mm.

- Dimensiones de la puerta (LxA): 380x790 mm.
- **Accesorios:** Recinto de malla para gallinero (descripción y características a continuación).

► **GALLINERO DE SUELO - GALLINERO ELEVADO: DE CHAPA / AISLADO**

- **Capacidad de la versión estándar:** hasta 12 gallinas (hasta 20 si se usa solo como refugio nocturno).
- **Capacidad de la versión Maxi:** hasta 20 gallinas (hasta 40 si se utiliza solo como refugio nocturno).
- La estructura está realizada en chapa galvanizada, con parte posterior en multicapa marina tratada y frontal en malla, malla 25x25 mm alambre 2 mm.
- **Modelo de suelo:** sin plataforma; el gallinero es adecuado para animales que escarban en el suelo.
- **Modelo elevado:** dotado de **fondo de malla** que garantiza la protección frente a posibles depredadores como: comadreja, zorros y garduñas. La estructura del fondo está realizada con tubular adecuado para soportar el peso de una persona, permitiendo su entrada.
- **Modelo aislante (aislada) - todos los modelos:** para usar en aquellas áreas donde se requiere un refugio contra el frío. El material utilizado para el aislamiento de los gallineros es de poliuretano 100 % de la mejor calidad.
- Dimensiones de la puerta (LxA): 440x1170 mm.
- Dotado de dormidero interno de 1400x550 mm, comedero y bebedero.
- **Accesorios:** Recinto de malla para gallinero (descripción y características a continuación).

► **ACCESORIO: RECINTO DE MALLA PARA GALLINERO**

Disponible, bajo petición.

Hecha de malla galvanizada de 25x25 mm, alambre de 2 mm; posibilidad de agregar más módulos.

La cerca está libre en un lado para instalarse en contacto con la parte frontal del gallinero, convirtiéndose en su prolongación para permitir que las gallinas escarben el suelo durante el día y luego se encierren de noche dentro del gallinero con total seguridad.

DIMENSIONES TOTALES

MINI ELEVADO (de chapa / aislado)		
Dimensiones externas (AxPx)	mm	1370x1400x1330
Dimensiones internas (AxPx)	mm	1200x1250x1220
(*) Dimensiones de la cerca (AxPx)	mm	1370x2000x1330

DE SUELO (de chapa / aislado)	STANDARD		MAXI
	(AxPx)		
Dimensiones externas	mm	1860x1690x1660	1860x2430x1660
Dimensiones internas	mm	1770x1500x1640	1770x2250x1640
(*) Dimensiones de la cerca	mm	1860x2000x1660	

ELEVADO (de chapa / aislado)	STANDARD		MAXI
	(AxPx)		
Dimensiones externas	mm	2050x1690x1820	2050x2430x1820
Dimensiones internas	mm	1750x1500x1620	1750x2250x1620
(*) Dimensiones de la cerca	mm	2050x2000x1820	

A = Ancho / P = Profundidad / A = Altura

(*) Disponible bajo petición.

DESEMBALAJE

- Colocar la estructura embalada en el punto más cercano al sitio de instalación final y sobre una zona estable y horizontal del suelo.
- Retire los materiales de embalaje procurando no dañar los componentes.



ATENCIÓN

¡PELIGRO! Mantenga fuera del alcance de los niños y de los animales.

Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, flejes, etc.) pueden constituir un peligro para la salud (ejemplo: asfixia).

- Divida los materiales de embalaje según su tipo y elimínelos de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la eliminación de residuos.



RECICLAJE

Todos los materiales del embalaje son reciclables y deberán eliminarse de acuerdo con las disposiciones legislativas locales.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

MINI ELEVADO: DE CHAPA / AISLADO			
	1L	Tornillos 6,30x40 autorroscantes	N° 12
	2L	Tornillos 6,30x15 autorroscantes cortos	N° 2

DE SUELO / ELEVADO: DE CHAPA				
	De suelo	Elevado		
	1L	1L	Tornillos 6,30x60 autorroscantes	N° 8
2L	2L	Tornillos 6,30x15 autorroscantes cortos	N° 2	
-	3L	Tornillos M8x60	N° 4	
-	4L	Tuercas	N° 4	

DE SUELO / ELEVADO: AISLADO					
		De suelo	Elevado		
	1C	1C	Tornillos M8x40	N° 8	
	2L	2L	Tornillos 6,30x15 autorroscantes cortos	N° 2	
	-	3L	Tornillos M8x60	N° 4	
	4L	4L	Tuercas	N° 12	

INSTALACIÓN



Las operaciones de montaje deberán ser realizadas por al menos dos personas.



Para el montaje de los productos, se recomienda siempre el uso de Equipos de Protección Individual: guantes de trabajo para proteger las manos del peligro de corte.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Destornillador de corte - Destornillador en cruz - Llave inglesa - Cúter.
Nota: Sólo apriete los tornillos completamente al final y después de comprobar la cuadratura de la estructura.

FASE 1: MONTAJE DEL GALLINERO

Fije las **paredes laterales (A)** a la **pared posterior (B)** utilizando:

- **tornillos autorroscantes (1L)** para el mod. **DE CHAPA**;
 - **tornillos (1C) y tuercas (4L)** para el mod. **AISLADO**.
- Fije la **pared frontal (C)** a las **paredes laterales (A)** de la misma manera.


SUPERFICIE ENREJADA (SOLO MOD. ELEVADO)

- Pase la **superficie enrejada (D)** por debajo de la estructura; a continuación, fíjela a la **pared posterior (B)** y a la **pared frontal (C)** mediante los **tornillos (3L)** y las **tuercas (4L)**.
- Coloque la **cumbrera (E)** en la parte superior de la estructura y fíjela con los **tornillos autorroscantes (2L)**.
- Encaje el **dormidero (F)** (si está presente) en las **paredes laterales (A)**. Deslícelo primero hacia el lado y luego hacia el otro lado y verifique su estabilidad.
- Corte la red en la **pared frontal (C)** en la posición deseada,

1 MONTAJE DEL GALLINERO (Mini - De suelo - Elevado / De chapa - Aislado)



- A** Paredes laterales
- B** Pared trasera
- C** Pared frontal
- D** Rejilla (solo para mod. Elevado)
- E** Cumbrera
- F** Dormidero (si está presente)
- G** Comederos
- H** Escalera (si está presente)



fije los comederos (G) y el bebedero (si están presentes) doblando las lengüetas.

- ▶ Enganche la escalera de acceso (H) (si está presente) a la pared frontal (C).

Proceder con el montaje de la cerca (área abierta).

FASE 2: MONTAJE DEL RECINTO

Si está presente.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

RECINTO			
	1R	Tornillos 4,8x16 autorroscantes	N° 4
	2R	Tornillos M6x50 (solo para Mod. MINI)	N° 8
Tornillos M8x80		N° 8	
3R	Tuercas	N° 8	
		Panel de chapa (solo para mod. Elevado)	N° 1
		Acabado superior	N° 1

- ▶ Solo mod. **ELEVADO**: fije el tablero de chapa (A) a la parte inferior del gallinero mediante los tornillos autorroscantes (1R).
- ▶ Fije las paredes laterales de malla (B1) de la cerca con la pared frontal del gallinero utilizando los tornillos (2R) y las

tuercas (3R).

- ▶ Dependiendo de la longitud de la cerca, siga fijando paneles de malla adicionales (B2, etc.) a la pared anterior, utilizando los mismos tornillos.
- ▶ Fije la pared frontal (C) a las paredes laterales de malla (B) utilizando los tornillos (2R) y las tuercas (3R).
- ▶ Coloque la red de acabado (D) en la parte superior de la estructura de la cerca y fijela a las paredes de malla mediante los ganchos de resorte (E).

LIMPIEZA



LIMPIEZA

Limpie la estructura periódicamente (o en presencia de suciedad evidente).

Higienizar, desinfectar y limpiar el interior de la perera con productos adecuados que no sean perjudiciales para la salud de la persona y del animal.

DESGUACE Y ELIMINACIÓN



RECICLAJE

Los materiales que componen la estructura deberán eliminarse de acuerdo con el tipo y los procedimientos previstos por la legislación vigente en el país de instalación.


Para obtener información más detallada sobre la eliminación de este producto, comuníquese con la oficina municipal, el servicio de eliminación de residuos local o la tienda donde lo compró.

2

MONTAJE DEL RECINTO



2R+3R





E


- A Panel de chapa metálica (sólo mod. elevado)
- B Paneles laterales
- C Pared frontal
- D Embellecedor superior
- E Ganchos de muelle para fijar el embellecedor superior



2x



Interior del recinto



Sólo mod. Elevado